

Professionali Professionals



Design - Mamoli R&D

Finiture // Finishing: 1 - Cromo // Chrome

Profes-
sionali




4091M0000011 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **311,50**

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi
// Infra-red electronic basin tap
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

- alimentazione 230V ac/12V ac.
- premiscelatore
- tubo alimentazione flessibili G.3/8"

- power supply 230V ac/12V ac.
- temperature preregulator
- G.3/8" flexible connection hoses




4092M0000011 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **323,00**

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi
// Infra-red electronic basin tap
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

- alimentazione a 6V dc con batterie alcaline da 1,5V (incluse)
- premiscelatore
- tubo alimentazione flessibili G.3/8"

- power supply 6V dc with 1,5V alkaline battery (included)
- temperature preregulator
- G.3/8" flexible connection hoses




4091P0000011 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **346,90**

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi
// Infra-red electronic basin tap
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

- alimentazione 230V ac/12V ac.
- premiscelatore
- tubo alimentazione flessibili G.3/8"

- power supply 230V ac/12V ac.
- temperature preregulator
- G.3/8" flexible connection hoses




4092P0000011 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **358,40**

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi
// Infra-red electronic basin tap
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

- alimentazione a 6V dc con batterie alcaline da 1,5V (incluse)
- premiscelatore
- tubo alimentazione flessibili G.3/8"

- power supply 6V dc with 1,5V alkaline battery (included)
- temperature preregulator
- G.3/8" flexible connection hoses




4093M0000011 Finitura/Finishing CROMO/CHROME Euro **231,40**

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi
// Infra-red electronic basin tap
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

- alimentazione 230V ac/12V ac.
- premiscelatore
- tubo alimentazione flessibili G.3/8"

- power supply 230V ac/12V ac.
- temperature preregulator
- G.3/8" flexible connection hoses




4094M0000011 Finitura/Finishing **Euro**
CROMO/CHROME **241,60**

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi // Infra-red electronic basin tap
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

- ♦ alimentazione a 6V dc con batterie alcaline da 1,5V (incluse)
- ♦ premiscelatore
- ♦ tubo alimentazione flessibili G.3/8"

- ♦ power supply 6V dc with 1,5V alkaline battery (included)
- ♦ temperature preregulator
- ♦ G.3/8" flexible connection hoses



469800000121 Finitura/Finishing **Euro**
CROMO/CHROME **626,30**

Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi // Infra-red electronic basin mixer

- ♦ alimentazione a bassa tensione 12V dc
- ♦ rubinetti con filtro e raccordi con valvola anti-ritorno
- ♦ power supply 12V dc - low voltage
- ♦ regulating taps with filter and connection with non-return valve

Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) // To be completed with power suppliers (not included) - art.0498 - 0497
Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91461
Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91460



000004980000 Finitura/Finishing **Euro**
115,70

Alimentatore esterno per rubinetti elettronici // Power suppliers for installation on DIN-rail

- ♦ alimentatore 230V ac / 12V dc
- ♦ utilizzo: x alimentare un singolo rubinetto elettronico 4698-4697

- ♦ power suppliers 230V ac / 12V dc 1A 12W
- ♦ usage: for single electronic tap ref. 4698-4697




000004970000 Finitura/Finishing **Euro**
67,70

Alimentatore per fissaggio su binario DIN // Power suppliers for installation on DIN-rail

- ♦ alimentatore 230V ac / 12V dc 1A 12W
- ♦ ingombro 5 moduli
- ♦ utilizzo: x alimentare da 1 a 5 rubinetti elettronici

- ♦ power suppliers 230V ac / 12V dc 1A 12W
- ♦ usage: for installation on DIN-rail 1-5 taps




469400000121 Finitura/Finishing **Euro**
CROMO/CHROME **705,30**

Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi // Infra-red electronic basin mixer

- ♦ alimentazione con batteria 6V al litio (inclusa)
- ♦ rubinetti con filtro e raccordi con valvola anti-ritorno
- ♦ power supply by 6V lithium battery (included)
- ♦ regulating taps with filter and connection with non-return valve

Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91459
Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91458



409700000021 Finitura/Finishing SATINATO/SATIN Euro **924,00**

Miscelatore elettronico da incasso per lavabo, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic basin mixer


- alimentazione a bassa tensione 12V dc
- box da incasso in acciaio inox, piastra in acciaio inox
- power supply 12V dc - low voltage
- inox steel built in box, inox steel plate

Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) // To be completed with power suppliers (not included) - art.0497

Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91486

Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91489



4097P0000021 Finitura/Finishing SATINATO/SATIN Euro **954,90**

Miscelatore elettronico da incasso per lavabo, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic basin mixer

- alimentazione a bassa tensione 12V dc
- box da incasso in acciaio inox, piastra in acciaio inox
- power supply 12V dc - low voltage
- inox steel built in box, inox steel plate


Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) //

To be completed with power suppliers (not included) - art.0497

Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91486

Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91489



409800000021 Finitura/Finishing SATINATO/SATIN Euro **745,40**

Rubinetto elettronico monoacqua da incasso per lavabo, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic basin tap

- alimentazione a bassa tensione 12V dc
- box da incasso in acciaio inox, piastra in acciaio inox
- power supply 12V dc - low voltage
- inox steel built in box, inox steel plate


Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) //

To be completed with power suppliers (not included) - art.0497

Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91486

Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91489



4098P0000021 Finitura/Finishing SATINATO/SATIN Euro **776,20**

Rubinetto elettronico monoacqua da incasso per lavabo, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic basin tap

- alimentazione a bassa tensione 12V dc
- box da incasso in acciaio inox, piastra in acciaio inox
- power supply 12V dc - low voltage
- inox steel built in box, inox steel plate


Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) //

To be completed with power suppliers (not included) - art.0497

Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91486

Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91489



309600000021 Finitura/Finishing SATINATO/SATIN Euro **626,30**

Sistema elettronico da incasso per doccia, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic system for shower

- alimentazione a bassa tensione 12V dc
- box da incasso in acciaio inox, piastra in acciaio inox
- power supply 12V dc - low voltage
- inox steel built in box, inox steel plate


Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) //

To be completed with power suppliers (not included) - art.0497

Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91486

Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91491

**909600000021**Finitura/Finishing
SATINATO/SATINEuro
619,40

Sistema elettronico da incasso per orinatoio, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic system for urinal

- ♦ alimentazione a bassa tensione 12V dc
- ♦ power supply 12V dc - low voltage
- ♦ inox steel built in box, inox steel plate

Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) // To be completed with power suppliers (not included) - art.0497
Ricambi //Spare parts:

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91486

Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91490

**000004970000**


Finitura/Finishing

Euro
67,70

Alimentatore per fissaggio su binario DIN // Power suppliers for installation on DIN-rail

- ♦ alimentatore 230V ac / 12V dc 1A 12W
- ♦ ingombro 5 moduli
- ♦ utilizzo: x alimentare da 1 a 5 rubinetti elettronici

- ♦ power suppliers 230V ac / 12V dc 1A 12W
- ♦ usage: for installation on DIN-rail 1-5 taps


**909200000021**Finitura/Finishing
CROMO/CHROMEEuro
562,20

Sistema elettronico per orinatoio, comando ad infrarossi // Infra-red electronic system for urinal

- ♦ alimentazione a batteria 9V alcalina (non inclusa)
- ♦ power supply 9V alkaline battery (not included)

Ricambi //Spare parts:

Cartuccia integrata con sensore // solenoid cartridge valve with integrated sensor opto-electronical sensor - art. 16F

**449400000021**Finitura/Finishing
CROMO/CHROMEEuro
562,20

Sistema elettronico per lavabo a parete, comando ad infrarossi // Infra-red electronic system wall basin tap

- ♦ alimentazione a batteria 9V alcalina (non inclusa)
- ♦ power supply 9V alkaline battery (not included)

Ricambi //Spare parts:

Cartuccia integrata con sensore // solenoid cartridge valve with integrated sensor opto-electronical sensor - art. 17E

**000004900000**

Finitura/Finishing


Euro
50,00

Telecomando per rubinetteria elettronica // Remote control for infra-red electronic mixers

Variazioni parametri standard: raggio d'azione, ritardo di chiusura, disattivazione per pulizia sanitario o manutenzione, tempo di risciacquo (per orinatoi)


Variations standard parameters: the sensor working range, valve closure delay, the turning off, flushing time (for urinals).

Non utilizzabile per articoli 4091-4092-4093-4094 // Can not be used for items 4091-4092-4093-4094




Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo, senza scarico //
Single lever basin mixer with elbow-joint lever without pop-up waste

Ricambi //Spare parts:
 Cartuccia Ø35 a dischi ceramici// Ø35 ceramic disc cartridge - art. 18M




Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo, con scarico da 5/4" //
Single lever basin mixer with elbow-joint lever with 5/4" pop-up waste

Ricambi //Spare parts:
 Cartuccia Ø35 a dischi ceramici// Ø35 ceramic disc cartridge - art. 18M




Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo, senza scarico //
Single lever basin mixer with elbow-joint lever without pop-up waste

Ricambi //Spare parts:
 Cartuccia Ø42 a dischi ceramici// Ø42 ceramic disc cartridge - art. 19V




Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo, con scarico da 5/4" //
Single lever basin mixer with elbow-joint lever with 5/4" pop-up waste

Ricambi //Spare parts:
 Cartuccia Ø42 a dischi ceramici// Ø42 ceramic disc cartridge - art. 19V



Miscelatore monocomando a leva lunga per lavabo, con scarico da 5/4" //
Single lever basin mixer with elbow-joint lever with 5/4" pop-up waste


Ricambi //Spare parts:
 Cartuccia Ø35 a dischi ceramici// Ø35 ceramic disc cartridge - art. 36M

**771803770011**Finitura/Finishing
CROMO/CHROMEEuro
198,10

Monocomando lavello a leva lunga con doccia estraibile // Single lever sink mixer with with elbow-joint lever and pull out handspray

Ricambi //Spare parts:


Cartuccia Ø35 a dischi ceramici// Ø35 ceramic disc cartridge - art. 18M

**776900000101**Finitura/Finishing
CROMO/CHROMEEuro
131,70

Monocomando a leva lunga per lavello a parete // Wall mounted single lever sink mixer with elbow-joint lever

Ricambi //Spare parts:


Cartuccia Ø40 a dischi ceramici// Ø40 ceramic disc cartridge - art. 40SD

**476707410121**Finitura/Finishing
CROMO/CHROMEEuro
150,10

Monocomando a leva lunga per lavello a parete // Wall mounted single lever sink mixer with elbow-joint lever

Ricambi //Spare parts:

Cartuccia Ø40 a dischi ceramici// Ø40 ceramic disc cartridge - art. 40D




714400000021

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
73,40

Rubinetto temporizzato per lavello a canale // Self-closing wall-mounted basin tap

- Tempo erogazione pre-regolato a 8/12 sec. a 3 bar
- Automatic shut-off 8/12 sec at 3 bar





315400000021

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
89,40

Rubinetto temporizzato da incasso per doccia // Tempo erogazione pre-regolato a 15 sec a 3 bar

- Tempo erogazione pre-regolato a 20/30 sec. a 3 bar
- Automatic shut-off 20/30 sec at 3 bar



4755F457V001



Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
157,00

Miscelatore monocomando monoforo con accessorio doccia F457 composto da doccia a 2 getti 0457, flessibile F455 lungo 150 cm, e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever basin mixer with shower set, pull out double jet handspray and flexible pipes

Ricambi //Spare parts:

Cartuccia Ø42 a dischi ceramici// Ø42 ceramic disc cartridge - art. 19V



4755F454V001


Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
154,60

Miscelatore monocomando monoforo con accessorio doccia F454 composto da doccia 0454, flessibile F455 lungo 150 cm, e tubetti di alimentazione flessibili // Single lever basin mixer with shower set, pull out handspray and flexible pipes

Ricambi //Spare parts:

Cartuccia Ø42 a dischi ceramici// Ø42 ceramic disc cartridge - art. 19V



47550000V001

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME

Euro
122,60

Miscelatore monocomando monoforo predisposto per collegamento con doccia // Single lever basin mixer without shower set

Ricambi //Spare parts:

Cartuccia Ø42 a dischi ceramici// Ø42 ceramic disc cartridge - art. 19V